



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В  
ПОРОНАЙСКОМ, СМИРНХОВСКОМ И МАКАРОВСКОМ РАЙОНАХ**

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская 70, Телефон /Факс 8(42431)50057, poronajsk@sakhnadzor.ru

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 481/19-24

г. Поронайск  
(место выдачи предписания)

08.11.2023 г.

Мною, Даниловой Евгенией Александровной главным специалистом – экспертом  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в  
Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №34  
"Морячок" г. Поронайска, ОГРН 1026500914582, ИНН 6507010110, 694240, Сахалинская  
область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 67В

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места  
осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Детская мебель, используемая в учреждении, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» либо отсутствует (недостаточно) либо неверно промаркирована (не в соответствии со своими размерами), а именно:

- Покрытие столов имеет дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

- Столы обеспечены цветовой маркировкой в виде круга различных цветов на верхней горизонтальной поверхности стола соответственно ростовой группе воспитанников, согласно общему количеству детей в группах, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

- 1-ая группа раннего возраста: для росто-возрастной группы детей с белой маркировкой (3 детей от 850 мм до 1000 мм) нет необходимой мебели;

- 1-ая младшая группа: для росто-возрастной группы детей с оранжевой маркировкой (1 ребенок от 1000 мм до 1150 мм) нет необходимой мебели;

- средняя группа: для росто-возрастной группы детей с фиолетовой маркировкой (1 ребенок от 1150 мм до 1300 мм) нет необходимой мебели, также для росто-возрастной группы детей с оранжевой маркировкой (21 ребенок от 1000 мм до 1150 мм) имеется 19 стульев при необходимых 21.

- подготовительная группа: для росто-возрастной группы детей с оранжевой маркировкой (5 детей от 1000 мм до 1150 мм) имеется 1 стол и 2 стула с оранжевой маркировкой, вместо необходимых 5 стульев.

2. Мытье посуды осуществляется ручным способом без обработки всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3. На момент проведения осмотра в буфетных группах, а также частично на пищеблоке при порционировании блюд не используются одноразовые перчатки, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;



4. Дезинфекционный раствор, предназначенный для хранения и обработки квачей в 2-ой младшей группе, на момент осмотра в приготовленном виде хранился в доступном для детей месте (вблизи унитазов), что является нарушением п.п. 2.4.12., 2.11.6. СП 2.4.3648-20;

5. На момент проведения осмотра, суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбиралась не в полном объеме, 24.10.2023 г. на полдник детям выдавалось яблоко, в суточных пробах 24.10.23 г. яблоко отсутствовало, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

6. Покрытие производственного стола, предназначенный для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород (покрытие стола металлическое), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

7. Стены в туалетах 2-ой группы раннего возраста и 1-ой младшей группы имеют дефекты и повреждения (сколы на кафеле), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

**Нарушения, указанные в п.п. 1, 2, 3, 4, 5 устранены до окончания профилактического мероприятия (подтверждающие материалы прилагаются, пункт 5 устранен в момент проведения осмотра).**

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 организовать проведение ремонтных работ в туалетах 1-ой младшей группы и 2-ой группы раннего возраста с целью устранения дефектов и повреждений на стенах (замена кафеля и/или другое), **в срок до 02.09.2024 г.**

2. В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить (оснастить) пищеблок учреждения производственным столом с покрытием из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом, **в срок до 02.09.2024 г.**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №34 "Морячок" г. Поронайска, ОГРН 1026500914582, ИНН 6507010110, 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 67В  
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 70, тел./факс, на адрес электронной почты [poronajsk@sakhnadzor.ru](mailto:poronajsk@sakhnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт  
(должность лица, составившего предписание)



Е.А. Данилова  
(инициалы и фамилия)

С предписание ознакомлен(а) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено юридическому лицу на адрес электронной почты 08.11.2023 г.: [rgo.mbdoudsovmp@sakhalin.gov.ru](mailto:rgo.mbdoudsovmp@sakhalin.gov.ru)